

# DB52

## 贵州省地方标准

DB52/T 452—2019  
代替 DB52/T 452-2004

---

### 黔东南小香鸡

Qiandongnan Xiaoxiang chicken

2019 - 12 - 31 发布

2020 - 06 - 01 实施

---

贵州省市场监督管理局

发布



## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 品种来源及特征 .....	1
4 体型外貌 .....	1
5 体重和体尺 .....	1
6 生产性能 .....	2
7 种鸡等级评定 .....	3
附录 A（资料性附录） 黔东南小香鸡外形图 .....	5



## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替DB52/T 452-2004，与DB52/T 452-2004相比主要技术变化如下：

- 增加黔东南小香鸡英文名称；
- 扩大了主产地和分布地的范围；
- 增加了屠宰性能指标；
- 修订了体重和体尺指标；
- 增加了黔东南小香鸡公鸡和母鸡图片；
- 删除了各阶段的营养需要表。

本标准由贵州省农业农村厅提出并归口。

本标准起草单位：贵州省畜禽遗传资源管理站、贵州大学、贵州省畜牧兽医研究所、黔东南侗族苗族自治州畜牧技术推广站、榕江县农业农村局。

本标准主要起草人：龚俞、陈敏、张芸、唐继高、李雪松、张福平、李波、张立、樊莹、李维、张游宇、沈德林、黎恒铭、姜桃、刘嘉、廖中华、何奎、杨秀钦、申贵芳、俞远荣、杨秀江、欧工华、吴政明、石建昌、刘霜云、盘祖香、徐文琴、王永春、王明良。



# 黔东南小香鸡

## 1 范围

本标准规定了黔东南小香鸡品种来源及特征、体型外貌、体重和体尺、生产性能和种鸡等级评定。本标准适用于黔东南小香鸡的品种鉴定、选育和种鸡的等级评定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 823 家禽生产性能名词术语和度量统计方法

## 3 品种来源及特征

黔东南小香鸡是在黔东南少数民族聚居地特殊的经济和自然条件下，经过当地人民长期选育逐步形成的兼用型地方品种。主产于榕江、从江、黎平、锦屏等，分布于剑河、天柱、雷山和台江等县部分乡镇。具有耐粗饲、抗逆性强、体型小、肉质鲜美等特点。

## 4 体型外貌

### 4.1 成年公鸡

体型小、结构匀称、羽毛紧密、体态雄壮；红色单冠，髻大冠高，虹彩橘红色，耳垂红色，皮肤白色，喙黑褐色，胫、爪灰色。全身羽毛赤红色，兼有红花、黑红和白色，尾羽发达，呈墨绿色（见附录A）。

### 4.2 成年母鸡

体型小、结构匀称、羽毛紧密；头较小，平头单冠，虹彩橘红色，耳垂红色，皮肤白色，喙黑褐色，胫、爪灰色。全身羽毛多为黄麻、黑麻和褐麻色，兼有黑色和花色（见附录A）。

## 5 体重和体尺

体重和体尺见表1。

表1 黔东南小香鸡成年体重和体尺

性别	300日龄体重和体尺							
	体重(kg)	体斜长(cm)	胸宽(cm)	胸深(cm)	龙骨长(cm)	骨盆宽(cm)	胫长(cm)	胫围(cm)
公	1.4±0.20	16.21±2.68	6.42±0.81	8.69±1.48	10.76±1.61	7.11±0.95	8.58±0.92	3.87±0.46
母	1.2±0.12	16.12±2.30	6.22±0.51	8.31±1.05	9.99±0.98	6.78±1.21	7.11±0.70	3.30±0.27

## 6 生产性能

### 6.1 繁殖性能

黔东南小香鸡繁殖性能见表2。

表2 黔东南小香鸡繁殖性能

项目	范围
开产日龄(天)	145~175
年均产蛋数(个)	90~100
42周龄蛋重(g)	40.4~47.2
受精率(%)	90.16~93.8
入孵蛋孵化率(%)	78~82

### 6.2 生长性能

不同周龄体重见表3。

表3 黔东南小香鸡不同周龄体重

单位: g

性别	周龄												
	初生	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
公	25.5 ±2.6	86.3 ±4.2	181.8 ±6.3	326.3 ±7.9	461.1 ±20.6	585.8 ±28.2	708.4 ±37.0	801.3 ±47.6	881.2 ±56.2	962.7 ±64.8	1027.2 ±73.1	1080.1 ±82.2	1127.5 ±91.3
母	25 ±2.5	85.3 ±3.9	151.8 ±8.7	269.0 ±10.3	430.9 ±20.7	572.4 ±24.0	681.7 ±38.7	748.6 ±43.9	803.4 ±48.3	853.2 ±56.5	888.7± 65.1	919.5 ±74.3	947.6 ±83.6

### 6.3 屠宰性能

屠宰性能见表4。

表4 黔东南小香鸡（300日龄）屠宰性能

性别	宰前活重 (g)	屠体重 (g)	屠宰率 (g)	半净膛率 (g)	全净膛率 (%)	腿肌率 (%)	胸肌率 (%)	腹脂率 (%)
公	1316±197	1102±163	83.5±5.6	75.3±2.1	61.5±1.5	15.3±1.3	10.4±1.5	-----
母	1054±127	963±108	91.4±4.1	77.5±1.9	63.4±1.4	14.3±1.6	12.9±1.8	1.7±1.12

#### 6.4 肉料比

20周龄为1: 4.82~1: 5.11。

#### 6.5 蛋品质

黔东南小香鸡蛋品质见表5。

表5 黔东南小香鸡蛋品质

蛋重(g)	蛋形指数	蛋壳厚度(mm)	蛋壳重(g)	哈氏单位	蛋黄比率(%)	蛋壳颜色
45.3±3.9	1.35±0.06	0.39±0.04	5.13±0.50	84.6±3.8	0.38±0.04	粉色

### 7 种鸡等级评定

#### 7.1 测定方法

按照NY/T 823 执行。

#### 7.2 种蛋及种雏合格评定

种蛋在收集、入孵时进行评定，种雏在出壳24小时内评定，具体评定标准见表6。

表6 黔东南小香鸡种蛋及种雏评定

类别	评定指标
种蛋	1、血缘清楚，来自二级以上（包括二级）的健康鸡群。
	2、蛋壳粉色或白色，质地致密。
	3、蛋重 41 g~49 g。
	4、受精率 90.0%~94.0%。
种雏	1、出壳体重 24 g 以上。
	2、绒羽花色，喙、胫浅褐色。
	3、发育正常。

#### 7.3 种鸡等级评定

黔东南小香鸡种鸡等级评定分别在150日龄和300日龄进行，见表7。

表7 黔东南小香鸡种鸡等级评定

性别	等级	150日龄体重(g)	300日龄		
			体重(g)	产蛋量(个)	蛋重(g)
公鸡	1	1150~1200	1500~1599	——	——
	2	1100~1149	1400~1499	——	——
	3	1050~1099	1300~1399	——	——
母鸡	1	950~1000	1200~1299	58~66	45~49
	2	900~949	1100~1199	50~57	40~44
	3	850~899	1000~1099	42~49	35~39

附 录 A  
(资料性附录)  
黔东南小香鸡外形图



图A.1 黔东南小香鸡（公鸡）



图A.2 黔东南小香鸡（母鸡）

